



MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Konvansiyonel Sistemleri
Aluminium Conventional Systems



RTC22



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,8/2/2,2 mm
--	--------------

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

TERRA COTTA SİSTEMİ / TERRA COTTA SYSTEM	•
ALT KONSTRÜKSİYON SİSTEMİ / SUB-CONSTRUCTION SYSTEM	•


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Konvansiyonel Sistemleri
Aluminium Conventional Systems


RTC22

PROFİLLER


PROFILES

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
TC22M01	0,813	12,260	2,771	6	
TC22M02	0,718	11,938	1,507	6	
TC22M05	0,663	9,328	2,495	6	
TC22M06	0,216	0,406	0,304	6	
TC22M07	0,278	0,503	0,338	6	


TC22M01




TC22M02




TC22M05




TC22M06




TC22M07




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
TC22M03	1,225	44,280	6,512	6	
TC22M04	0,409	1,650	1,006	6	




TC22M03




TC22M04




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
TC22T01	1,175	2,406	153,600	6	
TC22T02	1,780	3,196	507,850	6	




TC22T01





TC22T02





KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
TC22A01	0,231	6				
TC22A02	0,194	6				
TC22A03	0,339	6				
TC22A04	0,200	6				



TC22A01





TC22A02




TC22A03




TC22A04




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
TC22C01	0,750	12,327	2,651	6	
TC22C02	0,919	35,515	1,511	6	




TC22C01




TC22C02




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
TC22T03	1,221	----	----	6	
TC22T04	1,660	----	----	6	
TC22T05	1,553	----	----	6	




TC22T03



TC22T04




TC22T05





KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
TC22M08	0,838	----	----	6	
TC22M09	0,526	----	----	6	



TC22M08




TC22M09



TC22M09

Ölçek/Scale: 1/2




TC22M08



Ölçek/Scale: 1/2

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
TC22M10	0,439	1,625	2,917	6	
TC22M11	0,477	3,559	1,722	6	

TC22M10




TC22M11




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
TC22M12	0,385	1,412	1,499	6	
TC22M13	0,382	1,279	1,550	6	
TC22M14	0,573	0,858	6,532	6	



TC22M12



TC22M13



**TC22M14



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Konvansiyonel Sistemleri
Aluminium Conventional Systems



RTC22


DETAYLAR


DETAILS






① DETAYI
DETAIL



















⑥ DETAYI
DETAIL





































MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Konvansiyonel Sistemleri
Aluminium Conventional Systems

RTC22

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

	01.19.30 BİİNİ FİTİLİ GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 27 gr/m Paket / Package: 555 m / 15 kg				
	08.01.10 100'LÜK ANKRAJ ANCHORAGE (100)				
	08.01.11 150'LİK ANKRAJ ANCHORAGE (150)				
	08.01.12 100'LÜK ANKRAJ ANCHORAGE (100)				
	08.01.13 150'LİK ANKRAJ ANCHORAGE (150)	